



รวมสูตรเดิน จาก 4 เชยันดัง[™] เรียนลัดการปฐมอาการให้ชัวร์เบน

“เดี๋ยงชัวหะมั่งจังก็ใจด้วยได้ด้วยดี”

เป็นคำถ้าที่พูดเคยโಯนใส่ผู้ตัดเป็น “พาก”
ความงามของชวนชนระดับเชียนหลาภกน

ไม่ว่าจะเป็น จรัญ วงศ์ประเสริฐ King of Arabicum ขอจงการชวนชน เขาคือผู้บุกเบิกชวนชน
ตรารุกอาราบีคัม ให้กล้ายเป็นที่รู้จักและนิยมอย่างสุด
ขีด บุกเบิกทั้งทางด้านสายพันธุ์และเทคนิคการปลูก
เลี้ยง

สำนักนักเดิน อคีศิมิย์ กันกุญชิของราชบุตรรั้งสวน
คงประทาน ยังดึงตั้งตระแห่งท่านอยู่ในอ.คง จ.นครราชสีมา
ก่อนจะขายไป อ.ปักธงชัย ชวนชนอาราบีคัมของเขานัก
ได้รับคำชูโรงเรื่องการเดียงที่มี “วินัย” ด้านความสวยงาม
สูง ทั้งจากนักเดินหรือแม้กระถั่งจากเชียนด้วยกันเอง

สมบัติ ธรรมใหม่พาล หนึ่งในเชียนชวนชน
ตรารุกไทยโซโค ชวนชนที่ผ่านมือของเข้าล้วนบ่งบอก
ถึงความเป็น “อัตลักษณ์” มีแบบฉบับเป็นของตนเอง

ซึ่งเป็นสไตล์เดียวกับ ผู้ที่ชื่นชอบชวนชนตรารุกนี้นิยม
และแม้เวลาจะเกยเพยเทคนิคการเลี้ยงในทางแข็งแส่ว
แต่น้อยรายนักที่จะก่อปี๊ให้คุณแท่ได้

ไม่เว้นแม้กระทั่ง ศักดิ์ชัย วิริยะ ไฟสิริ แห่ง[™]
“ไฟสิริฟาร์ม” สวนชวนชนดังเมืองโอลิมปิกฯ ไม่ใช่
มือไม่ประกวต หากเดิน “แตกตาม” การเพาะกล้า
ชวนชนและเลี้ยงไม่เลิกทั้งตรารุกไทยโซโคและ
อาราบีคัม ซึ่งเป็น “โปรดักส์” หลักทำเงินไว้ตัวหนึ่ง
ของสวน เขายังลั่นวาลีเด็ด “ไม่เป็นหนึ่งในหงสา แต่
ก็ไม่เป็นสองในตองอู” เรื่องการเพาะกล้าชวนชน นั่น
แสดงว่าเขาพั่นใจในฝีมือของเขามิ่งน้อยทีเดียว

เชื่อหรือไม่ว่าความสงสัยที่ผมใช้คำทั้ง 4 คน
กลับได้รับคำตอบเดียวกัน...???

คำตอบนั้นคือ... “สูตรเดิน”



สูตรดินหรือส่วนผสมของดินปูกลูกช่อนที่นิยมมีส่วนประกอบ 3 ชนิด ได้แก่ ดินในก้ามปู ปูยีกอก อย่าง ปูวัวหรือปูไก่แล้วแต่หาได้สะดวก และกากมะพร้าวสับเท่านั้น นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากัน จากนั้น ใช้ปูกลูกช่อนน้ำดีเลเยน์คือสูตรดินพื้นฐานที่นักเด่นทั้งที่เป็นนักสะสมหรือทำเป็นอาชีพนิยมใช้กัน เพราะหาจ่ายและราคาถูก

แต่อาจจะเป็นสูตรที่ “ล้าหลัง” สำหรับผู้ที่ “ไม่ประนีประนอม” กับช่วงชุมที่ไร้ความงามและผู้เลี้ยงเพื่อประกวด สูตรดินยุคใหม่จึงมีส่วนผสมมากขึ้น มีความซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยอาศัยการ “หมัก” เข้ามาเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อให้เกิดการข้อยั่งยืนทางกลไกเป็นอนุรักษ์ ธาตุที่ดี ไม่สามารถนำไปใช้ได้ทันที ซึ่งการหมักดินเพื่อปูกลูกดินไม่ก่อไปต่างอะไรกับการ “ปูรุงอาหาร” ให้สุกสำหรับมนุษย์

ปัจจัยที่ทำให้การหมักดินเข้ามาเป็น “จี้กชอร์” ตัวสำคัญในการเลี้ยงช่วงชุมให้สวยงาม ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการ ดินในก้ามปูที่มีสภาพไม่เหมือนในอดีต ดินในก้ามปูคือในด้านก้ามปูที่กิจกรรมไม่ต่างอะไรกับการ “ปูรุงอาหาร” ให้สุกสำหรับมนุษย์

สูตรดินชวนเบบของ King of arabicum จรัญ วงศ์ประเสริฐ

ธัญญานับเป็นคนแรกๆ ที่ปูกลูกช่อนด้วยการหมักดิน ซึ่งเป็นการทำให้ช่วงชุมหลุดจากใช้ครวนที่ “จ่องจำ” ให้เป็นไม้โตช้า เพราะสูตรดินทำให้ช่วงชุมสมบูรณ์โตไว ก่อนที่สูตรดินของนานาประเทศเผยแพร่และนำไปเป็นเยี่ยงอย่างในวงการช่วงชุม โดยเฉพาะสายพันธุ์ยักษ์นี้ แต่สูตรดินที่เขาเปิดเผยกับผมเป็นสูตรที่ไม่ได้ผ่านการหมักดิน แต่เข้มข้นด้วยสูตรผสมที่ทำให้ช่วงชุมโตได้ไม่แพ้กัน

สูตรดินสำหรับเพาะเมล็ดช่วงชุม ประกอบไปด้วยส่วนผสม ดังนี้ 1. ดินเกยตอร์ 3 ส่วน เขาจะใช้ดินผสมขี้ห้อ “ลำดาว” ซึ่งมีส่วนผสมของแกลบดำ นำมากร่อนให้ละเอียด 2. ดินในก้ามปู 1 ส่วน นำมาขยำให้ละเอียดแล้วร่อน เช่นกัน 3. บุยมะพร้าว 1 ส่วน 4. ขี้วัวร่อนละเอียด 5. ปูไก่อัดเม็ดร่อนละเอียด 6. ขี้ก้างคาวช่วยในการแตกตาน่อ

นำส่วนผสมทั้งหมดผสมให้เข้ากัน ก่อนจะใช้เป็นวัสดุขั้นยอดสำหรับเพาะกล้าช่วงชุม ดินผสมสูตรนี้มีส่วนช่วยให้กล้าช่วงชุมสมบูรณ์ ซึ่งไม่เฉพาะตระกูลอาราบีก็มีเท่านั้น หากแต่สำหรับทุกตระกูล

นอกจากสูตรดินที่เป็นอาหารหลักของช่วงชุมแล้ว ระบบดันกลันแห่งเมืองอุกามีลีมตาคูโลกันมีในสัก 2-3 ใบ เขาจะใช้ น้ำยาปรับสี หรือ “บี ๑” ผสมกับยาป้องกันเชื้อรา อย่างสาร “แคปแทน” รด เมื่อได้ขึ้นมาอีกหน่อยเขาจะใช้สารใบโอลีโอดิเวเตอร์ หรือที่ในวงการช่วงชุมเรียกว่า “รีเฟช” ผสมน้ำรด ซึ่งสารตัวนี้จะกระตุ้นให้เกิดการแตกตาก Foley “ตันไม้ทุกชนิดเมื่อมีรากฟอกจะเรียกว่า “ตันไม้” ช่วยบุกช่วงชุมกี๊เข่นกัน

ส่วนสูตรดินที่จะใช้การปูกลูกดินช่วงชุมทั้งกระบวนการเล็ก และใหญ่จะถูกปรับเปลี่ยนมาเป็น ดินในก้ามปู 3 ส่วน ดินลัดดา 1 ส่วน เกล้าให้เข้ากัน ขี้วัว ขี้ไก่ โโคียไม่ต้องร่อน

เขาย้ำว่าหัวใจสำคัญในการเลี้ยงช่วงชุมให้สมบูรณ์คือ ช่วงเวลาเมล็ด ต้องมีอาหารที่สมบูรณ์ ลักษณะตันจะอบอุ่น กิ่งสั้น เข้าลักษณะของช่วงชุมคอมเพ็คในระยะเล็ก แต่เขาเก็บรับว่าจะหาต้นที่คอมเพ็ค โโคียธรรมชาติแบบยังบีนนีอยมาก ร้อยตันอาจจะมีเพียงตันสองตันหรืออาจจะไม่มีเลย แต่ความสมบูรณ์จะช่วยให้ช่วงชุมสวยงาม “นิติ” ของไม้ใหญ่มากกว่า

คงกันเป็นเวลานานจนเกิดการย่อขยายกลายเป็นคินรุ่นชุด เดิมไปด้วยชาตุอาหาร โดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นทฤษฎีในหน้าต่างเรียนสมัยประถม แต่ด้วยการเติบโตของธุรกิจไม้คอกไม้ประดับประเภทกระถางทำให้ความต้องการใช้ดินในก้านปูมีสูง จนธรรมชาติผลิตไม่ทันต่อความต้องการ จึงไม่แปลงที่จะเห็นคินในก้านปูยุคปัจจุบันมีแต่ใบไม้มากกว่าคิน ซึ่งยังไม่เกิดการย่อขยายเมื่อนำมาผสมปลูกต้นไม้คินเหล่านี้จะขึ้นไม่สามารถผลิตอาหารให้ได้ทันที่ ถ้ามีกีบงน้อยมาก ต้องรอให้เกิดการย่อขยายโดยธรรมชาติเสียก่อน

นี่เป็นข้อสันนิษฐานตามความคิดของผม ไม่ใช่หลักวิชาที่ใช้อ้างอิงใดๆ แต่เชื่อเหลือเกินว่าหลายคนเห็นตรงกัน เช่นเดียวกับเชียนชวนชนพลาคนที่มองเห็นกระจางแจ้งนานานแล้ว

ผู้จะพาผู้คนเป็น “ทาส” ความงามของชวนชนทุกคนไปคืนสูตรคินของเชียนทั้ง 4 คน เพื่อเป็นแนวทางในการปรุงอาหารให้ชวนชน



“เป็นเป็นเป็นในหลวง แต่ก็ไม่เป็นสองในต่ออื่น” คำพูดของเพลสูโรน

ดินชวนเชบสูตร

บำบัด

บำบัด เป็นคนหนึ่งในจำนวนไม่กี่คนที่มีเทคนิคการพาะเมล็ดชวนชนเข้าขั้นสุดยอด อาจ เพราะเขา r กจะหาดีด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเขาได้รับการถ่ายทอดวิชาจากอาจารย์ใหญ่อีกสอง位 รัฐวิทย์ประเสริฐ ก่อนจะนำมารับเปลี่ยนงานกลายเป็นสูตรของเขานเอง

ดินของเขาก็จากส่วนผสมของ คินในก้านปู 1 ส่วน จี้วัว 1 ส่วน แกลบคำ 1 ส่วน เมล็ดข้าวลีนหรือรำพูนข้าว 2 ส่วน (เป็นเศษเมล็ดข้าวที่หลงเหลือจากการนวดข้าว หากหามาไม่ได้ก็ใช้รำข้าวแทนได้) EM และกาหน้ำดาล

วิธีการหมักคือ ทำการห่อร้อนบ่อสำหรับหมักดินขึ้นมา จากนั้นเทส่วนผสมลงไปทีละอย่าง เริ่มจาก จี้วัว ดินในก้านปู รำพูนข้าว และแกลบคำ

นำ EM กับกาหน้ำดาลผสมน้ำตามสัดส่วนที่ระบุในฉลาก 兑ให้ชุ่มจนหมด เพื่อช่วยให้การย่อขยายเร็วขึ้น แล้วทิ้งไว้ประมาณ 1 เดือน ก่อนจะคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน จากนั้นคั่นให้ชุ่มก่อนและหมักทิ้งไว้อีกอย่างน้อย 3 เดือน หลังจากนั้นจะได้คินที่ผ่านการย่อขยายจนร่วนซุยสำหรับเป็นอาหารยันโภชนาการแก่ชวนชน แต่ก่อนนำไปใช้ต้องนำคินไปตากให้แห้งแล้วโดยปูนขาวเพื่อปรับสภาพดิน สามารถ

นำไปใช้ในการเพาะกล้าชวนชน เขาบอกว่าสูตรคินนี้จะมีส่วนช่วยให้กล้าชวนชนอ่อนอ้วน 70-80% ที่เดียว

สูตรคินที่ว่านี้ยังเป็นสูตรเดียวกับที่ใช้ในการปลูกต้นชวนชนขนาดต่างๆ ของเข้าด้วย โดยการนำมาผสมกับดินมะพร้าวสับเล็ก และเสริมด้วยน้ำยาเร่งรากอย่าง บี 1 และ รีเฟช

สูตรเฉพาะตัวของเขาวิธีการคือ จืดอีกต่อกันที่คุณเป็นข้อมูลที่อ่อนข้างลับ แต่มีการพูดถึงกันมาก คือการใช้ปุ๋ยบำรุงต้นชวนชน ดีอีกันว่าเขาใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อะลัยน้ำใช้รดชวนชนอย่างไม่ต้อง “กินยาแก้ดื้อ” ว่าจะเน่า แต่ไม่ขอแนะนำให้ทำตาม เพราะเป็นความสามารถเฉพาะตัว ผู้ใช้ต้องมีการควบคุมปริมาณความเข้มข้นของปุ๋ยและระยะเวลาให้อย่างดี ซึ่งมีความรู้เรื่องนี้ต้อง “กุญแจชนชุด” เสมอในเวทีประมวลสาระนี้

เมื่อกระทั่งเชียนใหญ่อีกสองรัฐบัญชี้ต้องมาคัดไม้จากเขาเพื่อส่งคลาดอินโด ในช่วงที่คลาดยังรุ่งๆ ด้วยความขันและมุ่งมั่นอย่างจังจึงขึ้นเกิดเป็น “นรรค” เป็น “ผล” ทำให้สวนเล็กๆ ขนาดไม่ถึงไร่ แต่กลับโกยเงินเข้ากระเป๋า บำบัดดีจนนานวนนับล้านบาทแล้ว


สูตรดินปลูกชวนชนไทยโชคดี ของสมบัติ แปดริ้ว

สูตรดินชวนชนของสมบัติ แปดริ้ว ยากที่จะบุคคลภายนอกได้ทั้งหมด เพราะเขามีข้อมูลลับอยู่ส่วนหนึ่ง ซึ่งถือเป็นความลับทางการค้าที่ต้องมีไว้เพื่อความ “เหนือชั้น”

ส่วนผสมสูตรดินของเขาก็ประกอบไปด้วย ดินในก้ามปู ขี้วัว ขี้ไก่และ EM วัสดุดังกล่าวจะใช้ความพิเศษล้านเลือกแหล่งที่มา เช่น ดินในก้ามปูจากแหล่งอุบลฯ หรืออ่างทอง ขี้วัวต้องเป็นวัวนมเท่านั้น ขี้ไก่ต้องเป็นยี่ห้อ “พีพี” ขนาดเกิน เพราะเป็นบริษัทที่เลี้ยงไก่และผลิตขี้ไก่เอง เป็นต้น และส่วนผสมอื่นๆ EM เป็นเคล็ด “โกรกหลับ” ที่สมบัติ บอกข้ากันผู้ด้วยน้ำเสียง “ซีเรียส” ว่า “ห้ามบอกใคร” ซึ่งเป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นเอง และเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ทำให้สูตรดินของเขามีความแข็งแรงด้านประสิทธิภาพ

นำส่วนผสมทั้งหมดคลุกเคล้าให้เข้ากันราดด้วย EM หมักทิ้งไว้ อย่างน้อย 3 เดือน เมื่อจะใช้ปลูกก็ผสมกับน้ำพร้าวสับเล็กลงไป ด้วย ดินที่หมักด้วยส่วนผสมอย่างดี จึงเต็มไปด้วยธาตุอาหาร แม้ว่าจะปลูกในกระถางอาจจะดูเหมือนดินแน่น หากแต่ลองกดลงไปจะพบว่ามีร่องร่องซึบ อย่างน่าอัศจรรย์ และอย่าได้เปลกไข่เลยที่ชวนชนของสมบัติ แปดริ้วจะໄห้ไว้ทั้งราก ลำต้น และกิ่ง ผิวสวย ผิวสีเขียวเข้มล้นเป็นมัน ซึ่งตรงนี้แหล่งสมบัติบอกว่าเป็น “ดัชนี” ความสมบูรณ์ของชวนชน

ความโดดเด่นของชวนชนสมบัติคือ รากจัดแห่เกาะผิวดิน คุณภาพธรรมชาติดี ไม่ไฟฟุ้ง รากทุกค้านใหญ่เมื่อเทียบผิวคืนดูหนักแน่น มั่นคง



สูตรดินของไพสีธูฟาร์ม เพาะชวนชนปี觉悟และเมล็ด

สูตรดินของไพสีธูฟาร์มคุณจะไม่ต่างจากคนอื่นมากนัก โดยมีส่วนผสมของ ดินในก้ามปู ขี้วัว ขี้หมู รำข้าว EM และกา冈น้ำตาล นำส่วนผสมทั้งหมดเคล้าให้เข้ากัน ราดด้วย EM หมักทิ้งไว้ 3 เดือน ใช้ในการเพาะปลูกชวนชน หากจะนำไปปลูกชวนชนก็ผสมกับน้ำพร้าวสับ

ด้วยส่วนผสมดังกล่าวจะทำให้ก้าวชวนชนของเขาก่อรากขึ้น ซึ่งเขายอมรับว่าเทคโนโลยีที่จะทำให้ชวนชนสมบูรณ์ไม่ได้อยู่ที่สูตรดินเพียงอย่างเดียว หากแต่ต้องมี “กลทางเคมี” ด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสารที่ช่วยในการขยายการเจริญเติบโต อย่าง เมพิคาวดคลอไรด์ และ แพคโคบิวทร้าไซด์ สารช่วยในการแตกตາยอด อย่าง ไซโตไคนิน และบีบีที่ช่วยให้ต้นสมบูรณ์อ่อนอ่อนย่างสูตร 0-52-46 เป็นต้น ธาตุอาหารที่เป็นเคมีเหล่านี้จะช่วยให้ต้นชวนชนออกม้า อ้วนเต็ม แตกกิ่งรอนคืบ ไม่ว่าจะเป็นชวนชนในตระกูลไทยโซโค โคเกะพะพันธุ์ดังสร้างชื่ออย่าง “หาทินช้อน” ราชินีพันดอ และอีกหลายตัวในตระกูลอาราบีพัน จนดูไม่ได้ที่จะนึกเล่นจำนวนไม่น้อยเข้าไปสวนเข้า ทั้งที่ชื่อไปเพื่อนำไปเลี้ยงและเพื่อนำไปขายต่อ แม้เข้าจะโพลนบอกกับวงการว่า ไม่มีของเขานาสัยเควักก็ตาม

จะเห็นได้ว่าสูตรดินหรืออาหารที่เหล่าเชื้อปรงให้กับชวนชนมีส่วนผสมและวิธีการไม่แตกต่างกันมากนัก อยู่ที่การหมักเพื่อให้เกิดการย่อยสลายเป็นสำคัญ ซึ่งพิเคราะห์แล้วก็พบว่าดินที่เขาใช้ปลูกชวนชนก็คือ “ปุ๋ยหมัก” นั่นเอง ชวนชนจึงมีความสมบูรณ์เต็มที่

